

BESSEY akció

2023.03.01–2023.08.31.

BESSEY

Egyszerűen jobb.





- Szorítóerő 2.700 N-ig
- Támasztáshoz átszerelhető – EZM, EZL, EZXL esetén szerszám nélkül, gombnyomásra a felső részen levő egyszerű kioldószerkezettel
- Ergonomikus kialakítású 2-komponensű műanyag fogantyú pumpáló karral és integrált kioldó gombbal
- Gumírozott védőpapucs keresztprizmával a kerek, hegyes és éles darabok biztos tartására
- Erőt nem igénylő, egykezes kiszolgálás




EZ egykezes szorító



Rendelési szám	< a > mm	< b > mm	< e > mm	< x > mm	kg	db
EZM15-6	150	60	125-270	14 x 5	0,31	6
EZM30-6	300	60	125-420	14 x 5	0,38	6
EZL30-8	300	80	160-450	18 x 5	0,68	6
EZL45-8	450	80	160-500	18 x 5	0,77	6
EZXL30-9	300	90	195-490	22 x 8	1,24	6
EZXL60-9	600	90	195-790	22 x 8	1,57	6



EZM-EZL-SET egykezes szorító



Rendelési szám	Tartalom / db	< a > mm	< b > mm	< e > mm	< x > mm	kg
EZM-EZL-SET	2x EZM15-6	150	60	125-270	14x5	0,31
	2x EZL30-8	300	80	160-450	18x5	0,68



ÚJ



BESSEY akció

2023.03.01–2023.08.31.



- Szorítóerő 6.000 N-ig
- Ergonomikus fa markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap
- Védőkupak mindkét pofafelületen
- Stabil hornyolt sín bordázattal
- BESSEY csúszásbiztosítás



TG eredeti BESSEY menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal


Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db
	mm	mm	mm		
TG16	160	80	25 x 6	0,66	10
TG20B8	200	80	25 x 6	0,77	10
TG25S10	250	100	27 x 7	1,12	10
TG30S12	300	120	29 x 9	1,59	10
TG60S12	600	120	29 x 9	2,11	5
TG100S12	1000	120	29 x 9	2,80	5

- Szorítóerő 8.000 N-ig
- Nagyon nagy, párhuzamos szorító felületek 3 levehető védőpapuccsal
- Fémerősítéses műanyag tok és optimált csúszósín kettős csúszásbiztosítással a nagyobb erőért és biztonságért: a beállított szorítóerő megmarad és a csúszórész kioldott állapotban sem csúszik le
- Szerszám nélkül átalakítható támasztáshoz
- Kiváló minőségű, 2-komponensű műanyag fogantyú belső imbuz foglalatával a szorítóerő kényelmes növeléséhez (fordulatonként max. 17 Nm)
- KREV fokozatmentesen és fixen beállítható felső rész a szorító optimális elhelyezését biztosítja a munkadarabon



REVO KRE testszorító és REVO KREV Vario testszorító

Rendelési szám	← a →	← b →	← e →	← x →	kg	db
	mm	mm	mm	mm		
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,77	2
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2



KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlomp

Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret	kg	db
	mm	mm	mm		
KLI12	120	80	20 x 5	0,26	6
KLI16	160	80	20 x 5	0,29	6
KLI20	200	80	20 x 5	0,32	6
KLI25	250	80	20 x 5	0,35	6
KLI30	300	80	20 x 5	0,38	6
KLI40	400	80	20 x 5	0,45	10





GZ eredeti BESSEY menetorsós teljesacél szorító 2-komponensű műanyag markolattal



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret		
	mm	mm	mm	kg	db
GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	0,57	10
GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	1,01	10
GZ30-2K	300	140	28 x 11	1,98	10
GZ60-2K	600	120	28 x 11	2,49	5

- Az optimalizált sínprofil orsómenetenként 20 %-kal nagyobb szorítóerőt biztosít
- A csúszókaron megvalósuló egyenes vonalú erőátvitel maximális biztonságot eredményez
- Szorítóerő 6.000 N-ig
- Az edzett sínprofil és csúszókar rugózó, elasztikus szorítást biztosítanak
- Minőségi 2-komponensű műanyag markolat
- Szerszám nélkül cserélhető nyomólap



GH emelőkaros szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság	Kinyúlási mélység	Sínméret		
	mm	mm	mm	kg	db
GH16	160	80	17,5 x 6,8	0,64	10
GH20	200	100	22 x 8,5	1,11	10
GH25	250	120	24,5 x 9,5	1,44	10
GH30	300	140	28 x 11	2,22	10
GH40	400	120	28 x 11	2,39	10
GH50	500	120	28 x 11	2,61	5
GH60	600	120	28 x 11	2,78	5

- Az optimalizált sínprofilnak köszönhetően kisebb erőfőrdítással azonos szorítóerőt lehet elérni, amely a feszítvány teljes tartományában kihasználható
- Csúszásvédelemmel ellátott kioldókar
- A szinter eljárással készült acél excenter rendkívül kopásálló, ezáltal a magas felületi keménységnek köszönhetően csekély súrlódás lép fel
- Gyors – akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
- Biztonságos – érzéketlen a vibrációs hatásokkal szemben
- Erős – szorítóerő 8.500 N-ig





- Alkalmas DN 20/ R3/4" acélcsőhöz
- Külső átmérő 26,9 mm
- Fesztáv szükség szerint választható
- Álló talp



BPC csöves szorító készlet

Rendelési szám	Cső Ø		Kinyúlási mélység	kg	db
	mm	"			
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4

- Azonos szorítóerők a sarokillesztéseknél
- Forgatókar jobb- és balkezes változatban is használható
- Tartalom: 1 hevederes szorító, 4 vario-sarok



BAN 700 hevederes szorító

Rendelési szám	Szorítási távolság	Szalag	Szög	kg	db
		mm			
BAN700	Up to 7 m	25 x 1	60°-180°	0,56	5

ÚJ

D52-2 masszív kombi olló egyenes

- A vágóél és a fogantyú egy darabból kovácsolva a nagy stabilitás érdekében
- Vágóél mikrofogazással a csúszásmentes vágás érdekében
- E*RGO-markolat a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Homokfúvott, krómozott pengék a korrózió elleni védelem érdekében
- Akár 0,6 mm vastag hidegen hengerelt acél vágásához is

Rendelési szám	Teljes hossz		Vágási hossz		mm	kg	db
	mm	"	mm	"			
D52-2	200	8	50	2	0,6	0,27	10



www.bessey.hu

BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0
Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de



Magyarországi képviselő

LEGATOROK Kft.

1103 Budapest Petrőczy utca 18.

legatorok@legatorok.hu

+36 1 260 5800 / +36 20 828 23 60

www.legatorok.hu

Cikkszám	Megnevezés	Csom egs.	Csomagár	Darabár csomagolási egység vásárlása esetén	Darabár 1 db termék vásárlása esetén
TG16	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 160/80	10	45 280 Ft	4 528 Ft	4 851 Ft
TG20B8	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 200/80	10	55 300 Ft	5 530 Ft	5 925 Ft
TG25S10	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 250/100	10	82 260 Ft	8 326 Ft	8 921 Ft
TG30S12	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 300/120	10	99 060 Ft	9 906 Ft	10 614 Ft
TG60S12	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 600/120	5	61 530 Ft	12 306 Ft	13 185 Ft
TG100S12	TG menetorsós temperöntvény szorító minőségi fa markolattal 1000/120	5	77 495 Ft	15 499 Ft	16 606 Ft
GZ16-2K	GZ menetorsós teljesacél szorító 160/80	10	58 340 Ft	5 834 Ft	6 251 Ft
GZ20-2K	GZ menetorsós teljesacél szorító 200/100	10	78 700 Ft	7 870 Ft	8 432 Ft
GZ30-2K	GZ menetorsós teljesacél szorító 300/140	10	118 810 Ft	11 881 Ft	12 730 Ft
GZ60-2K	GZ menetorsós teljesacél szorító 600/120	5	77 030 Ft	15 406 Ft	16 506 Ft
GH16	GH emelőkaros szorító 160/80	10	118 200 Ft	11 820 Ft	12 665 Ft
GH20	GH emelőkaros szorító 200/100	10	135 830 Ft	13 583 Ft	14 553 Ft
GH25	GH emelőkaros szorító 250/120	10	156 490 Ft	15 649 Ft	16 767 Ft
GH30	GH emelőkaros szorító 300/140	10	185 640 Ft	18 564 Ft	19 890 Ft
GH40	GH emelőkaros szorító 400/120	10	194 780 Ft	19 478 Ft	20 869 Ft
GH50	GH emelőkaros szorító 500/120	5	104 530 Ft	20 906 Ft	22 399 Ft
GH60	GH emelőkaros szorító 600/120	5	108 631 Ft	21 726 Ft	23 278 Ft
KRE60-2K	REVO KRE testszorító 600/95	2	35 248 Ft	17 624 Ft	18 883 Ft

Cikkszám	Megnevezés	Csom egs.	Csomagár	Darabár csomagolási egység vásárlása esetén	Darabár 1 db termék vásárlása esetén
KRE125-2K	REVO KRE testszorító 1250/95	2	50 258 Ft	25 129 Ft	26 924 Ft
KREV100-2K	REVO KREV Vario testszorító 1000/95	2	47 888 Ft	23 944 Ft	25 655 Ft
KREV150-2K	REVO KREV Vario testszorító 1500/95	2	58 828 Ft	29 414 Ft	31 515 Ft
KLI12	KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp 120/80	6	28 260 Ft	4 710 Ft	5 046 Ft
KLI16	KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp 160/80	6	29 172 Ft	4 862 Ft	5 209 Ft
KLI20	KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp 200/80	6	29 898 Ft	4 983 Ft	5 339 Ft
KLI25	KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp 250/80	6	31 180 Ft	5 197 Ft	5 568 Ft
KLI30	KLI Hightech emelőkaros szorító KliKlamp 300/80	6	32 076 Ft	5 346 Ft	5 728 Ft
EZM15-6	EZM egykezes szorító 150/60	6	22 242 Ft	3 707 Ft	3 972 Ft
EZM30-6	EZM egykezes szorító 300/60	6	24 798 Ft	4 133 Ft	4 428 Ft
EZL30-8	EZL egykezes szorító 300/80	6	36 462 Ft	6 077 Ft	6 511 Ft
EZL45-8	EZL egykezes szorító 450/80	6	39 198 Ft	6 533 Ft	7 000 Ft
EZXL30-9	EZXL egykezes szorító 300/90	6	44 106 Ft	7 351 Ft	7 876 Ft
EZXL60-9	EZXL egykezes szorító 600/90	6	48 690 Ft	8 115 Ft	8 695 Ft
EZM-EZL-SET	EZM-EZL-SET egykezes szorító	4	72 928 Ft	18 232 Ft	19 534 Ft
BPC-H34	BPC-H34 csöves szorító készlet	4	24 556 Ft	6 139 Ft	6 578 Ft
BAN700	BAN700 hevederes szorító	5	40 415 Ft	8 083 Ft	8 660 Ft
D52-2	Masszív kombi olló egyenes D52-2	10	42 540 Ft	4 254 Ft	4 558 Ft